

| Lp.        | Podstawa                                   | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.      | Razem          |
|------------|--|---|----------------|--------------|----------------|
| <b>1</b>   |  | <b>PRACE ZABEZPIECZAJĄCE</b>  |                |              |                |
| 1          | KNR-W 2-02<br>d.1 0923-01                  | Oslony okien witrażowych folią polietylenową przed uszkodzeniem i zabrudzeniem Nawa Główna<br>1,70*3,20*4   | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |  |   | m <sup>2</sup> | 21,760       |                |
|            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>21,760</b>  |
| 2          | KNR-W 2-02<br>d.1 0923-01                  | Oslony okien witrażowych folią polietylenową przed uszkodzeniem i zabrudzeniem Transept<br>1,70*3,20*4  | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |  |   | m <sup>2</sup> | 21,760       |                |
|            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>21,760</b>  |
| 3          | KNR-W 2-02<br>d.1 0923-01                  | Oslony okien witrażowych folią polietylenową przed uszkodzeniem i zabrudzeniem Prezbiterium<br>1,40*2,80*4  | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |  |   | m <sup>2</sup> | 15,680       |                |
|            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>15,680</b>  |
| 4          | KNR-W 2-02<br>d.1 0923-01                  | Oslony okien witrażowych folią polietylenową przed uszkodzeniem i zabrudzeniem Chór<br>0,81*1,40*2  | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |  |   | m <sup>2</sup> | 2,268        |                |
|            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,268</b>   |
| 5          | KNR-W 2-02<br>d.1 0923-01                  | Oslona elementów wystroju kościoła obrazy, stacje Drogi Krzyżowej, ławki, ołtarze i zyrandole (przyjęto 3,00 m <sup>2</sup> /szt). Folią bąbelkową.<br>(20,00*3,00+poz.6+60,00)*1,2 | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |  |   | m <sup>2</sup> | 671,699      |                |
|            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>671,699</b> |
| 6          | KNR-W 4-01<br>d.1 1216-01                  | Zabezpieczenie podłóg folią<br>(12,26+2,60)*5,51*2+20,83*7,05+11,74*11,00   | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |  |   | m <sup>2</sup> | 439,749      |                |
|            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>439,749</b> |
| <b>2</b>   |  | <b>PREZBITERIUM</b>   |                |              |                |
| <b>2.1</b> |  | <b>ŚCIANY</b>   |                |              |                |
| 7          | KNR 4-01<br>d.2.1 1214-02<br>analogia      | Ręczne zeszkobanie lamperii<br><br>3,14*3,3*2*1,2   | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |  |   | m <sup>2</sup> | 24,869       |                |
|            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>24,869</b>  |
| 8          | TZKNBK VIII<br>d.2.1 05-147                | Czyszczenie ściernie -mycie murów gładkich ściany<br><br>(1/2*3,14*3,56+3,72)*2*5,20  | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |  |   | m <sup>2</sup> | 96,816       |                |
|            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>96,816</b>  |
| 9          | TZKNBK VIII<br>d.2.1 05-151                | Czyszczenie ściernie -mycie sklepień cylindrycznych, łuków i arkad<br><br>1/2*3,14*3,90*8,56  | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |  |   | m <sup>2</sup> | 52,413       |                |
|            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>52,413</b>  |
| 10         | TZKNBK XV<br>d.2.1 0322-01                 | Szpachlowanie ścian po lamperii<br><br>poz.7  | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |  |   | m <sup>2</sup> | 24,869       |                |
|            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>24,869</b>  |
| 11         | TZKNC N-K/I<br>d.2.1 t.21-d.26<br>analogia | Konserwacja zabytkowej polichromii i malarstwa podklejanie tapety - technika klejowa - (średnio trudne) - przyjęto 10% pow.<br><br>(poz.8+poz.9)*0,1                                | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |  |   | m <sup>2</sup> | 14,923       |                |
|            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>14,923</b>  |
| 12         | TZKNBK XX<br>d.2.1 3001-02                 | Gruntowanie płaszczyzn tynków<br><br>poz.8+poz.9  | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |  |   | m <sup>2</sup> | 149,229      |                |
|            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>149,229</b> |
| 13         | TZKNBK XV<br>d.2.1 0108-01                 | Malowanie farbą Mineralin silikatowa do zabytków wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym<br><br>poz.12   | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |  |   | m <sup>2</sup> | 149,229      |                |
|            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>149,229</b> |
| <b>3</b>   |  | <b>NAWA GŁÓWNA</b>  |                |              |                |
| <b>3.1</b> |  | <b>ŚCIANY</b>   |                |              |                |
| 14         | KNR 4-01<br>d.3.1 1214-02<br>analogia      | Ręczne zeszkobanie lamperii<br><br>9,50*1,10*2  | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |  |   | m <sup>2</sup> | 20,900       |                |
|            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>20,900</b>  |
| 15         | TZKNBK VIII<br>d.3.1 05-148                | Czyszczenie ściernie lub mycie murów z wystrojami architektonicznymi<br><br>13,08*2*5,2-(4*1,70*3,20)+10,60*5,20+(2,71+1,40+2*1,40)*3,20-92,088                                     | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |  |   | m <sup>2</sup> | 99,416       |                |
|            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>99,416</b>  |
| 16         | TZKNBK VIII<br>d.3.1 05-151                | Czyszczenie ściernie lub mycie sklepień cylindrycznych, łuków i arkad<br><br>1/2*3,14*3,90*6,56   | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |  |   | m <sup>2</sup> | 40,167       |                |
|            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>40,167</b>  |
| 17         | TZKNBK XV<br>d.3.1 0322-01                 | Szpachlowanie ścian po lamperii<br><br>poz.14   | m <sup>2</sup> |              |                |
|            |  |   | m <sup>2</sup> | 20,900       |                |
|            |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>20,900</b>  |

| Lp.         | Podstawa                             | Opis i wyliczenia  | j.m.                                 | Poszcz.         | Razem   |
|-------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|---------|
| 18<br>d.3.1 | TZKNC N-K/I<br>t.21-d.26<br>analogia | Konserwacja zabytkowej polichromii i malarstwa podklejanie tapety - technika klejowa - (średnio trudne) - przyjęto 10% pow.<br><br>(poz.15+poz.16)*0,1 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>13,958  |         |
|             |                                      |  |                                      | RAZEM           | 13,958  |
| 19<br>d.3.1 | KNR AT-26<br>0102-01                 | Gruntowanie ręczne<br><br>poz.15+poz.16  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>139,583 |         |
|             |                                      |  |                                      | RAZEM           | 139,583 |
| 20<br>d.3.1 | TZKNCB XV<br>0108-01                 | Malowanie farbą Mineralin silikatowa do zabytków wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym<br>poz.19  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>139,583 |         |
|             |                                      |  |                                      | RAZEM           | 139,583 |
| <b>4</b>    |                                      | <b>TRANSEPT LEWY</b>   |                                      |                 |         |
| <b>4.1</b>  |                                      | <b>Ściany</b>  |                                      |                 |         |
| 21<br>d.4.1 | KNR 4-01<br>1214-02<br>analogia      | Ręczne zeszkrobanie lamperii<br><br>4,91*1,60*2+7,05*1,60  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>26,992  |         |
|             |                                      |  |                                      | RAZEM           | 26,992  |
| 22<br>d.4.1 | TZKNCB VIII<br>05-147<br>analogia    | Czyszczenie ściernie lub mycie murów gładkich<br><br>(4,90*2+7,05)*5,20-4*1,70*3,20  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>65,860  |         |
|             |                                      |  |                                      | RAZEM           | 65,860  |
| 23<br>d.4.1 | TZKNCB VIII<br>05-151                | Czyszczenie ściernie lub mycie sklepień cylindrycznych, łuków i arkad<br><br>1/2*3,14*3,90*6,56  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>40,167  |         |
|             |                                      |  |                                      | RAZEM           | 40,167  |
| 24<br>d.4.1 | TZKNCB XV<br>0322-01                 | Szpachlowanie ścian po lamperii<br><br>poz.21  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>26,992  |         |
|             |                                      |  |                                      | RAZEM           | 26,992  |
| 25<br>d.4.1 | TZKNC N-K/I<br>t.21-d.26<br>analogia | Konserwacja zabytkowej polichromii i malarstwa podklejanie tapety - technika klejowa - (średnio trudne) - przyjęto 10% pow.<br><br>(poz.22+poz.23)*0,1 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10,603  |         |
|             |                                      |  |                                      | RAZEM           | 10,603  |
| 26<br>d.4.1 | KNR AT-26<br>0102-01                 | Gruntowanie ręczne<br><br>poz.22+poz.23  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>106,027 |         |
|             |                                      |  |                                      | RAZEM           | 106,027 |
| 27<br>d.4.1 | TZKNCB XV<br>0108-01                 | Malowanie farbą Mineralin silikatowa do zabytków wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym<br>poz.26  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>106,027 |         |
|             |                                      |  |                                      | RAZEM           | 106,027 |
| <b>5</b>    |                                      | <b>TRANSEPT PRAWY</b>  |                                      |                 |         |
| <b>5.1</b>  |                                      | <b>Ściany</b>  |                                      |                 |         |
| 28<br>d.5.1 | KNR 4-01<br>1214-02<br>analogia      | Ręczne zeszkrobanie lamperii<br><br>4,91*1,60*2+7,05*1,60  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>26,992  |         |
|             |                                      |  |                                      | RAZEM           | 26,992  |
| 29<br>d.5.1 | TZKNCB VIII<br>05-147<br>analogia    | Czyszczenie ściernie lub mycie murów gładkich<br><br>(4,90*2+7,05)*5,20-4*1,70*3,20  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>65,860  |         |
|             |                                      |  |                                      | RAZEM           | 65,860  |
| 30<br>d.5.1 | TZKNCB VIII<br>05-151                | Czyszczenie ściernie lub mycie sklepień cylindrycznych, łuków i arkad<br><br>1/2*3,14*3,90*6,56  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>40,167  |         |
|             |                                      |  |                                      | RAZEM           | 40,167  |
| 31<br>d.5.1 | TZKNCB XV<br>0322-01                 | Szpachlowanie ścian po lamperii<br><br>poz.28  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>26,992  |         |
|             |                                      |  |                                      | RAZEM           | 26,992  |
| 32<br>d.5.1 | TZKNC N-K/I<br>t.21-d.26<br>analogia | Konserwacja zabytkowej polichromii i malarstwa podklejanie tapety - technika klejowa - (średnio trudne) - przyjęto 10% pow.<br><br>(poz.22+poz.23)*0,1 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>10,603  |         |
|             |                                      |  |                                      | RAZEM           | 10,603  |
| 33<br>d.5.1 | KNR 0-33<br>0127-01                  | Gruntowanie tynków np Silimal optolith<br><br>poz.29+poz.30  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup> | <br><br>106,027 |         |
|             |                                      |  |                                      | RAZEM           | 106,027 |
| 34<br>d.5.1 | TZKNCB XV<br>0108-01                 | Malowanie farbą Mineralin silikatowa do zabytków wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym  | m <sup>2</sup>                       |                 |         |

| Lp.       | Podstawa                          | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz. | Razem   |
|-----------|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------|---------|
|           |                                   | poz.33  | m <sup>2</sup>                   | 106,027 |         |
|           |                                   |   |                                  | RAZEM   | 106,027 |
| <b>6</b>  |                                   | <b>CHÓR</b>   |                                  |         |         |
| 35<br>d.6 | KNR-W 2-02<br>0923-01             | Oslony organów folią polietylenową<br>20,00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                   |   |                                  | 20,000  |         |
|           |                                   |   |                                  | RAZEM   | 20,000  |
| 36<br>d.6 | KNR-W 4-01<br>1216-01             | Zabezpieczenie podłóg folią<br>11,60*2,18+2,81*1,20   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                   |   |                                  | 28,660  |         |
|           |                                   |   |                                  | RAZEM   | 28,660  |
| 37<br>d.6 | KNR 4-01<br>1214-02<br>analogia   | Ręczne zeszkrobanie lamperii<br>11,02*0,90*2+2,18*0,90*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                   |   |                                  | 23,760  |         |
|           |                                   |   |                                  | RAZEM   | 23,760  |
| 38<br>d.6 | TZKNBK VIII<br>05-147             | Czyszczenie ściernie lub mycie murów gładkich ściany<br>11,60*2,5*3,60                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                   |   |                                  | 104,400 |         |
|           |                                   |   |                                  | RAZEM   | 104,400 |
| 39<br>d.6 | TZKNBK VIII<br>05-151<br>analogia | Czyszczenie ściernie lub mycie sklepień<br>11,60*2,18   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                   |   |                                  | 25,288  |         |
|           |                                   |   |                                  | RAZEM   | 25,288  |
| 40<br>d.6 | TZKNBK XV<br>0322-01              | Szpachlowanie ścian po lamperii<br>poz.37   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                   |   |                                  | 23,760  |         |
|           |                                   |   |                                  | RAZEM   | 23,760  |
| 41<br>d.6 | KNR 0-33<br>0127-01               | Gruntowanie tynków np Silimal optolith<br>poz.38+poz.39   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                   |   |                                  | 129,688 |         |
|           |                                   |   |                                  | RAZEM   | 129,688 |
| 42<br>d.6 | TZKNBK XV<br>0108-01              | Malowanie farbą Mineralin silikatowa do zabytków wystrojów sztukatorskich o charakterze prostym<br>poz.41 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                   |   |                                  | 129,688 |         |
|           |                                   |   |                                  | RAZEM   | 129,688 |
| <b>7</b>  |                                   | <b>RUSZTOWANIA</b>  |                                  |         |         |
| 43<br>d.7 | KNR-W 2-02<br>1610-08             | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 10 m<br>poz.6                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> |         |         |
|           |                                   |   |                                  | 439,749 |         |
|           |                                   |   |                                  | RAZEM   | 439,749 |
| 44<br>d.7 | KNR 2-02 r.<br>16 z.sz.5.15       | Czas pracy rusztowań grupy 1<br>(poz.:1,2,3,4,5,8,9,11,12,15,18,19,22,26,29,38,39,41,43)                  | m-g                              |         |         |
|           |                                   |   |                                  | RAZEM   | 663,206 |